


SYSTEM OCIEPLEŃ MAPETHERM

POŁĄCZENIA DACHOWE



Szczegół "A"

1. Strop żelbetowy
2. Gruntowanie podłoża **Polyprimer**
3. Samoprzylepna membrana paroizolacyjna **Polyvap SA**
4. Płyty termoizolacyjne
5. Warstwa podkładowa – samoprzylepna membrana bitumiczna **Polyglass Spider P**
6. Warstwa wierzchnia – samoprzylepna membrana bitumiczna **Polyglass Spider P Mineral**
7. Metalowy profil mocujący w układzie pionowym
8. Taśma rozprężna
9. Listwa startowa (cokołowa)
10. Łącznik izolacji termicznej
11. Zaprawa klejąca **Mapetherm** do izolacji termicznej
12. Izolacja termiczna styropian EPS 70-040
13. Zaprawa zbrojąca **Mapetherm do siatki**
14. Siatka z włókna szklanego **Mapenet 150**
15. Systemowy preparat gruntujący pod tynk cienkowarstwowy
16. Tynk cienkowarstwowy:
 - mineralny **Planitop**
 - akrylowy w systemie **Quarzolite**
 - silikatowy w systemie **Silexcolor**
 - silikonowy w systemie **Silancolor**

Połączenie ocieplenia z dachem płaskim – przekrój pionowy

Rysunek nie wyczerpuje wszystkich aspektów technicznych rozwiązania. Szczegółowe informacje zawarte są w instrukcjach technicznych proponowanych materiałów. Spółka MAPEI Polska Sp. z o.o. wyraża zgodę na zamieszczanie proponowanych rozwiązań w projektach budowlanych z zastrzeżeniem prawa do rozwiązań systemowych i materiałowych.